



серия **sirius70**

Линия CLASSIC – хороший вкус и индивидуальность.

Линия Classic – это уникальная конструкция и классический дизайн. Благодаря своим элегантным линиям, доступным в трех базовых цветах – Белый, Бежевый и Антрацит – эта линия может быть интегрирована в любой интерьер.

Красота Белого, глубина Бежевого и чувственность Антрацита позволяет легко сделать правильный выбор.

Линия AMBIENT – теплота цвета в Вашем доме.

Линия Ambient с её авангардным дизайном наполнит Ваш интерьер радостью и красотой цвета.

В этой линии прекрасно сочетаются рамки базовых цветов – Белого и Бежевого со вставками Белого, Желтого, Зеленого, Голубого и Бежевого цветов.

Линия METAL – интерьер с индивидуальностью.

Блеск и чувственность современного дизайна линии Metal передаются Вашей повседневной жизни. Без сомнений, линия Metal – выбор эксклюзивных и оригинальных интерьеров.

В этой линии сочетаются рамки базовых цветов – Белый, Бежевый и Антрацит, – со вставками Золотого и Стального оттенков.

Линия WOOD – красота природы рядом с Вами.

Линия Wood объединяет в себе красоту натуральной текстуры дерева и ощущение стабильности и основательности. Это идеальный выбор для элегантных интерьеров.

Рамки базовых цветов – Белый, Бежевый и Антрацит в этой линии сочетаются со вставками оттенков: Вишня, Орех, Бук и Красное дерево.

CLASSIC



BR - Белый

AMBIENT



BM - Белый/Бежевый

METAL



AI - Антрацит/Сталь

WOOD



MG - Бежевый/Красное дерево

серия **sirius70**

CLASSIC



BR - Белый



MF - Бежевый



AT - Антрацит

AMBIENT



BB - Белый/Белый



MM - Бежевый/Бежевый



BM - Белый/Бежевый



BZ - Белый/Голубой



BA - Белый/Желтый



BV - Белый/Зеленый

METAL



BI - Белый/Сталь



MI - Бежевый/Сталь



AI - Антрацит/Сталь



BO - Белый/Золото



MO - Бежевый/Золото



AO - Антрацит/Золото

WOOD



BF - Белый/Бук



BC - Белый/Вишня



BG - Белый/Красное дерево



BN - Белый/Орех



MA - Бежевый/Бук



MC - Бежевый/Вишня



MG - Бежевый/Красное дерево



MN - Бежевый/Орех



AF - Антрацит/Бук



AC - Антрацит/Вишня






AG - Антрацит/Красное дерево



AN - Антрацит/Орех




- Серия **Sirius 70** имеет одиночные, двойные и тройные горизонтальные и вертикальные рамки.
- В линии **CLASSIC** также есть четырехместные горизонтальные и вертикальные рамки.
- Одинарные и двойные клавиши серии **Sirius 70** обеспечивают степень защиты **IP21** для механизмов **MEC 21**.

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ				
	Код	Упак. (шт.)			Код	Цвет	Упак. (шт.)
 Механизм одноклавишного выключателя 10А - 250В	21011	10		Клавиша выключателя	70601 Т	BR MF AT	20
 Механизм Новинка трехклавишного выключателя 16А - 250В	21088	10		Клавиша выключателя (тройная)	70661 Т	BR MF AT	20
 Механизм одноклавишного выключателя с подсветкой 10А - 250В	21012	10		Клавиша выключателя с подсветкой	70602 Т	BR MF AT	20
 Механизм одноклавишного выключателя с сигнальной лампой 10А - 250В	21013	10		Клавиша с индикатором и символом «свет»	70797 Т	BR MF AT	5
 Механизм одноклавишного выключателя двухполюсный 10А - 250В	21021	10	 	Клавиша выключателя Клавиша двухполюсного выключателя	70601 Т 70608 Т	BR MF AT BR MF AT	20 5
 Механизм одноклавишного выключателя двухполюсный с сигнальной лампой 10А - 250В	21023	10		Клавиша выключателя с подсветкой	70602 Т	BR MF AT	20
 Механизм одноклавишного выключателя двухполюсный с сигнальной лампой 20А 20А - 250В	21024	10		Клавиша с индикатором и символом «свет»	70797 Т	BR MF AT	5

Примечание:

Т – Рамки или обрамления.


BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ			
	Код	Упак. (шт.)		Код	Цвет	Упак. (шт.)
 Механизм карточного выключателя 10А - 250В	21031	10	 Лицевая панель для карточного выключателя	70731 Т	BR MF AT	5
 Механизм перекрестного выключателя 10А - 250В	21051	10	 Клавиша выключателя	70601 Т	BR MF AT	20
 Механизм перекрестного выключателя с подсветкой 10А - 250В	21052	10	 Клавиша выключателя с подсветкой	70602 Т	BR MF AT	20
 Механизм двухклавишного выключателя 10А - 250В	21061	10	 Клавиша выключателя (двойная)	70611 Т	BR MF AT	20
 Механизм двухклавишного выключателя 20А 20А - 250В	21065	10				
 Механизм проходного выключателя 10А - 250В	21071	10	 Клавиша выключателя	70601 Т	BR MF AT	20
 Механизм проходного выключателя с подсветкой 10А - 250В	21072	10	 Клавиша выключателя с подсветкой	70602 Т	BR MF AT	20
 Механизм проходного выключателя с сигнальной лампой 10А - 250В	21073	10				
 Механизм проходного выключателя 20А 20А - 250В	21075	10	 Клавиша выключателя	70601 Т	BR MF AT	20
 Механизм кнопки со шнурком 10А - 250В	21091	10	 Лицевая панель для выключателя со шнурком	70741 Т	BR MF AT	5
 Механизм проходного выключателя со шнурком 10А - 250В	21092	10				

Примечание:

Т – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

МЕХАНИЗМЫ				КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ				
		Код	Упак. (шт.)			Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Механизм двухклавишного проходного выключателя 10А - 250В	21101	10		Клавиша выключателя (двойная)	70611 T	BR MF AT	20
	Механизм двухклавишного проходного выключателя 20А - 250В	21103	10					
	Механизм кнопки 10А - 250В	21151	10		Клавиша выключателя	70601 T	BR MF AT	20
					Клавиша выключателя с символом «ключ»	70604 T	BR MF AT	5
					Клавиша выключателя с символом «звонок»	70605 T	BR MF AT	20
					Клавиша выключателя с символом «сервис»	70606 T	BR MF AT	5
					Клавиша выключателя с символом «свет»	70607 T	BR MF AT	5
	Механизм кнопки с подсветкой 10А - 250В	21152	10		Клавиша выключателя с подсветкой	70602 T	BR MF AT	20
					Клавиша с индикаторм и символом «ключ»	70794 T	BR MF AT	5
					Клавиша с индикаторм и символом «звонок»	70795 T	BR MF AT	5
					Клавиша с индикаторм и символом «сервис»	70796 T	BR MF AT	5
					Клавиша с индикаторм и символом «свет»	70797 T	BR MF AT	5

Примечание:
Т – Рамки или обрамления.
BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

МЕХАНИЗМЫ				КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ				
		Код	Упак. (шт.)			Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Механизм кнопки с идентификацией 10А - 250В	21155	10		Клавиша выключателя с полем для идентификации	70603 T	BR MF AT	5
	Механизм кнопки двухклавишный 10А - 250В	21156	10		Клавиша выключателя (двойная)	70611 T	BR MF AT	20
	Механизм кнопки двухклавишный проходной 10А - 250В	21159	10					
	Механизм кнопки с сигнальной лампой (12 В) 6А - 12В	21162	10		Клавиша выключателя с подсветкой	70602 T	BR MF AT	20
					Клавиша выключателя с индикатором и символом «ключ»	70794 T	BR MF AT	5
					Клавиша выключателя с индикатором и символом «звонок»	70795 T	BR MF AT	5
					Клавиша выключателя с индикатором и символом «сервис»	70796 T	BR MF AT	5
					Клавиша выключателя с индикатором и символом «свет»	70797 T	BR MF AT	5
	Механизм ккнопки с идентификацией (12 В) 6А - 12В	21165	10		Клавиша выключателя с полем для идентификации	70603 T	BR MF AT	5
	Механизм кнопочного выключателя для жалюзи 10А - 250В с электроблокировкой	21281	10		Клавиша кнопочного выключателя для жалюзи (двойная)	70612 T	BR MF AT	20
	Механизм кнопочного выключателя для жалюзи 10А - 250В с НЗ контактами	21282	10					

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

МЕХАНИЗМЫ				КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ				
		Код	Упак. (шт.)			Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Механизм кнопочного переключателя для жалюзи, проходной 10А - 250В - С электрической блокировкой. - Позволяет осуществлять контроль с одной или нескольких точек.	21283	10		Клавиша кнопочного выключателя (двойная)	70612 T	BR MF AT	20
	Механизм выключателя для жалюзи 10А - 250В С механической и электрической блокировкой.	21290	10					
	Механизм выключателя для жалюзи с механической блокировкой 10А - 250В С механической и электрической блокировкой.	21291	10		Клавиша переключателя для жалюзи (двойная)	70613 T	BR MF AT	20
	Механизм выключателя для жалюзи с механической блокировкой и нейтралью 10А - 250В С механической и электрической блокировкой.	21292	10					
	Механизм поворотного переключателя с двумя положениями 16А - 250В	21301	10		Лицевая панель для поворотного переключателя с двумя положениями	70761 T	BR MF AT	5
	Механизм поворотного выключателя 16А - 250В	21302	10		Лицевая панель для поворотного переключателя	70762 T	BR MF AT	5
	Механизм поворотного выключателя для жалюзи 16А - 250В	21303	10		Лицевая панель для поворотного переключателя с двумя положениями	70761 T	BR MF AT	5
	Механизм диммера/проходного выключателя 500 Вт - 40-500 Вт - 230В лампы накаливания и галогеновые	21211	1					
	Механизм электронного диммера/проходного выключателя 320 Вт 5-320 Вт - 12/24В галогеновые лампы низкого напряжения с электронным трансформатором	21212	1		Лицевая панель для диммера/проходного выключателя	70721 T	BR MF AT	2

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

МЕХАНИЗМЫ			КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ						
	Код	Упак. (шт.)		Код	Цвет	Упак. (шт.)			
	Механизм выключателя с ключом 10А - 250В	21351	1		Лицевая панель для кнопочного выключателя с ключом/ проходного выключателя	70351 T	BR MF AT	1	
	Механизм проходного выключателя с ключом 10А - 250В	21352	1						
	Электронный таймер на 1 цепь - Источник питания: 230В~ - 50Гц - Отключающая способность: 10А - Тип выходного сигнала: ВКЛ, ВЫКЛ, и импульсный	Новинка	21046	1		Лицевая панель для электронного таймера на 1 цепь	70046 T	BR MF AT	1
	Электронный таймер на 2 цепи - Источник питания: 230В~ - 50Гц - Отключающая способность: 6А+6А - Тип выходного сигнала: ВКЛ, ВЫКЛ, и импульсный	Новинка	21047	1		Лицевая панель для электронного таймера на 2 цепи	70047 T	BR MF AT	1
	Главный контроллер для жалюзи с ИК-управлением - Источник питания: 230В~ - 50Гц - Отключающая способность: 6А - Управление с помощью пульта ДУ (арт. 81901) или кнопки на панели - Две программируемые функции (вверх/вниз) - Функция перехода в режим ожидания	Новинка	21311	1		Лицевая панель для главного контроллера управления жалюзи	70311 T	BR MF AT	1
	Местный контроллер для жалюзи с ИК-управлением - Источник питания: 230В~ - 50Гц - Отключающая способность: 6А - Управление с помощью пульта ДУ (арт. 81901) или кнопки на панели - Функция перехода в режим ожидания	Новинка	21312	1		Лицевая панель для местного контроллера управления жалюзи	70312 T	BR MF AT	1
	Датчик движения 1000 Вт - Источник питания: 230В~ - 50Гц - Регулировка чувствительности - Радиус детекции: 8 метров - Угол детекции: 160°	Новинка	21401	1		Лицевая панель для датчика движения	70401 T	BR MF AT	1
	Датчик движения 400 Вт - Источник питания: 230В~ - 50Гц - Регулировка чувствительности - Радиус детекции: 8 метров - Угол детекции: 160°	Новинка	21402	1					

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

РОЗЕТКИ				КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ				
		Код	Упак. (шт.)			Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Механизм розетки с землей (французский стандарт) 16A - 250V	21111	10		Лицевая панель для розетки с землей (французский стандарт) с защитными шторками	70652 T	BR MF AT LR VD VM	20
	Механизм розетки 2к 16A - 250V	21121	10		Лицевая панель для розетки 2к	70621 T	BR MF AT	20
					Лицевая панель для розетки 2к с защитными шторками	70622 T	BR MF AT	20
	Механизм розетки 2к+3 16A - 250V	21131	10		Лицевая панель для розетки 2к+3	70631 T	BR MF AT LR VD VM	20
					Лицевая панель для розетки 2к+3 с защитными шторками	70632 T	BR MF AT LR VD VM	20
					Лицевая панель для розетки 2к+3 с защитной крышкой	70634 T	BR MF AT	20
	Керамический механизм розетки с землей (французский стандарт) 16A - 250V	21471	10		Лицевая панель для розетки с землей (французский стандарт) с защитными шторками	70652 T	BR MF AT LR VD VM	20
	Керамический механизм розетки 2к 16A - 250V	21481	10		Лицевая панель для розетки 2к	70621 T	BR MF AT	20
					Лицевая панель для розетки 2к с защитными шторками	70622 T	BR MF AT	20
	Керамический механизм розетки 2к+3 16A - 250V	21491	10		Лицевая панель для розетки 2к+3	70631 T	BR MF AT LR VD VM	20
					Лицевая панель для розетки 2к+3 с защитными шторками	70632 T	BR MF AT LR VD VM	20
					Лицевая панель для розетки 2к+3 с защитной крышкой	70634 T	BR MF AT	20


Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит; LR – Оранжевый; VD – Зеленый; VM – Красный.

РОЗЕТКИ			КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ			
	Код	Упак. (шт.)		Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Новинка			70841 T	BR MF AT LR VD VM	20
	Механизм розетки (Евро-США стандарт) 15А - 127В/16А - 250В	21140 10		70842 T	BR MF AT LR VD VM	20

КЛЕММНИКИ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ			КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ			
	Код	Упак. (шт.)		Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Клеммник 3x2,5мм ² - 250В	21173 10		70671 T	BR MF AT	20
	Клеммник 4x2,5мм ² - 250В	21174 10				
	Механизм для установки сигнальной лампы - используется с лампой (код 81012) - Макс. 5Вт (Е14) 250В	21360 10		70781 T	IC LR VD VM	5
	Механизм музыкальной стереорозетки, коннектор DIN 41529	21221 10		70701 T	BR MF AT	5
	Суппорт для заглушки	21222 10		70677 T	BR MF AT	20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ В КОМПЛЕКТЕ С КОННЕКТОРАМИ			КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ						
		Код	Упак. (шт.)			Код	Цвет	Упак. (шт.)	
	Новинка	Розетка RJ45 UTP компьютерная одиночная Cat 5e	21453	10		Лицевая панель для розетки RJ45	70751 T	BR MF AT	20
	Новинка	Розетка RJ45 UTP компьютерная одиночная Cat 6	21455	10					
	Новинка	Розетка RJ45 FTP компьютерная одиночная Cat 5e	21443	10					
	Новинка	Розетка RJ45 FTP компьютерная одиночная Cat 6	21445	10					

Примечание:

T – Рамки или обрамления.



BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит; LR – Оранжевый; VD – Зеленый; VM – Красный.

РОЗЕТКИ РАДИО, ТВ, СПУТНИКОВЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ

Подключение «Звезда»		Код	Упак. (шт.)
	Розетка ТВ/Радио для подключения «Звездой» - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 1dB	21530	10
	Розетка ТВ/Радио с низкими потерями для подключения «Звездой» - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 2dB	21540	10
	Розетка ТВ/Радио/Спутник для подключения «Звездой» - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 1,5dB - 950 - 2400 МГц - Затухание ≤ 3dB - Поток сигнала 600 мА (ДС)	21550	10
	Розетка ТВ/Радио/DAT для подключения «Звездой» - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 ТВ/Радио - Коннектор "F" - DAT	21560	10

Последовательное подключение

	Розетка ТВ/Радио для последовательного подключения (оконечная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 5dB	21531	10
	Розетка ТВ/Радио для последовательного подключения (проходная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 9dB - Поток ≤ 1,2dB	21532	10
	Розетка ТВ/Радио с низкими потерями для последовательного подключения (оконечная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 5dB	21541	10
	Розетка ТВ/Радио с низкими потерями для последовательного подключения (проходная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 862 МГц - Затухание ≤ 9dB - Поток ≤ 1,2dB	21542	10
	Розетка ТВ/Радио/Спутник для последовательного подключения (оконечная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 2400 МГц - Затухание ≤ 5dB - Поток сигнала 600 мА (ДС)	21551	10
	Розетка ТВ/Радио/Спутник для последовательного подключения (проходная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 - 4 - 2400 МГц - Затухание ≤ 10dB - Поток сигнала 600 мА (ДС)	21552	10

		Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Лицевая панель для ТВ/Радио розетки	70685 T	BR MF AT	20
	Лицевая панель для ТВ/Радио/ Спутниковой розетки	70686 T	BR MF AT	20
	Лицевая панель для ТВ/Радио/DAT розетки	70687 T	BR MF AT	5
	Лицевая панель для ТВ/Радио розетки	70685 T	BR MF AT	20
	Лицевая панель для ТВ/Радио/ Спутниковой розетки	70686 T	BR MF AT	20

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

РОЗЕТКИ РАДИО, ТВ, СПУТНИКОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ

	Код	Упак. (шт.)
 Розетка ТВ/Радио/DAT для последовательного подключения (оконечная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 ТВ/Радио - Коннектор "F" - DAT	21561	10
 Розетка ТВ/Радио/DAT для последовательного подключения (проходная) - Коаксиальный коннектор Ø 9,5 ТВ/Радио - Коннектор "F" - DAT	21562	10



Лицевая панель для ТВ/Радио/DAT розетки

Код	Цвет	Упак. (шт.)
70687 T	BR MF AT	5

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ

КЛАВИШИ И ОБРАМЛЕНИЯ

50V---70V~	Код	Цвет	Упак. (шт.)
 Механизм телефонной розетки (RITA)	21251 S*	BR MF AT	10
 Механизм телефонной розетки (4 контакта)	21252 S*	BR MF AT	10
 Механизм телефонной розетки (6 контактов)	21253 S*	BR MF AT	10
 Механизм телефонной розетки GEL (RITA)	21254 S*	BR MF AT	10
 Механизм телефонной розетки GEL (4 контакта)	21255 S*	BR MF AT	10
 Механизм телефонной розетки GEL (6 контактов)	21256 S*	BR MF AT	10
8 контактов			
 Механизм телефонной розетки T8 французский стандарт	21411	-	10



Лицевая панель для телефонной розетки

Код	Цвет	Упак. (шт.)
70712 T	BR MF AT	20



Лицевая панель для телефонной розетки T8 французский стандарт

Код	Цвет	Упак. (шт.)
70718 T	BR MF AT	20

Примечание:

* – Поставляется полуукомплектованной;
S – Полуукомплектованная; T – Рамки или обрамления.
BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

серия sirius70

АКСЕССУАРЫ



Коробка для открытого монтажа для серии Sirius 70
(используется при установке с сериями коробов 10 и 16)

Код

Цвет

Упак.
(шт.)

10975 A

BR MF

10



Защитная крышка для механизма

21971

-

40



Монтажный уровень для механизмов серии MEC 21

21989

-

2



Карточка для карточного выключателя

21999

-

20



Универсальная лицевая панель/
переходник с суппортом для модулей 45x45

70881 T

BR MF AT

5



Реле для контроллеров управления жалюзи
- питание: 230В-50Гц
- отключающая способность - 6А
- Электрическая блокировка
- Возможность подключения к кнопочному переключателю
для жалюзи (код 21283) или к главному контроллеру (код 21311)

81511

-

1



Автоматическое реле
для контроллеров управления жалюзи **Новинка**
- питание: 230В-50Гц
- отключающая способность - 6А
- Электрическая блокировка
- Возможность подключения к кнопочному переключателю
для жалюзи (код 21156) или к главному контроллеру (код 21311)

81512

-

1



ИК-пульт для контроллеров управления жалюзи
- 4 группы кнопок с двумя программируемыми функциями
- питание: 2 батареи типа AAA (не включено)

81901

-

1

Примечание:

A – аксессуары, T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

РАМКИ – ЛИНИЯ CLASSIC



Одиночная рамка

Код

70910 T

Цвет

BR MF
AT

Упак.
(шт.)

20
5



Двойная горизонтальная рамка

70921 T

BR MF
AT

10
2



Двойная вертикальная рамка

70922 T

BR MF
AT

10
2



Тройная горизонтальная рамка

70931 T

BR MF
AT

10
2



Тройная вертикальная рамка

70932 T

BR MF
AT

10
2



Четырехместная горизонтальная рамка

70941 T

BR MF AT

2



Четырехместная вертикальная рамка

70942 T

BR MF AT

2

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

серия sirius70

РАМКИ – ЛИНИЯ CLASSIC



Влагозащищенная рамка IP44

Код

70961 T

Цвет

BR MF AT

Упак.
(шт.)

10



Одиночная рамка с лицевой панелью
для розетки 2к

70901 T

BR MF AT

20



Одиночная рамка с лицевой панелью
для розетки 2к+3

70902 T

BR MF AT

20



Одиночная рамка с лицевой панелью
с защитными шторками для розетки 2к+3

70903 T

BR MF AT

20

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

РАМКИ – ЛИНИЯ AMBIENT

		Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Одиночная рамка	70910 T	BB MM BM BZ BA BV	5
	Двойная горизонтальная рамка	70921 T	BB MM BM BZ BA BV	2
	Двойная вертикальная рамка	70922 T	BB MM BM BZ BA BV	2
	Тройная горизонтальная рамка	70931 T	BB MM BM BZ BA BV	2
	Тройная вертикальная рамка	70932 T	BB MM BM BZ BA BV	2

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BB – Белый/Белый; MM – Бежевый/Бежевый; BM – Белый/Бежевый; BZ – Белый/Голубой; BA – Белый/Желтый; BV – Белый/Зеленый.



Белый / Белый



BB - Белый/
Белый



MM - Бежевый/
Бежевый



BM - Белый/
Бежевый



BZ - Белый/
Голубой



BA - Белый/
Желтый



BV - Белый/
Зеленый

серия sirius70

РАМКИ – ЛИНИЯ METAL

		Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Одиночная рамка	70910 T	BI MI AI BO MO AO	5
	Двойная горизонтальная рамка	70921 T	BI MI AI BO MO AO	2
	Двойная вертикальная рамка	70922 T	BI MI AI BO MO AO	2
	Тройная горизонтальная рамка	70931 T	BI MI AI BO MO AO	2
	Тройная вертикальная рамка	70932 T	BI MI AI BO MO AO	2

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

BI – Белый/Сталь; MI – Бежевый/Сталь; AI – Антрацит/Сталь; BO – Белый/Золото; MO – Бежевый/Золото; AO – Антрацит/Золото.



Антрацит/Золото



BI - Белый/
Сталь



MI - Бежевый/
Сталь



AI - Антрацит/
Сталь



BO - Белый/
Золото





MO - Бежевый/
Золото



AO - Антрацит/
Золото

РАМКИ – ЛИНИЯ WOOD

		Код	Цвет	Упак. (шт.)
	Одиночная рамка	70910 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	5
	Двойная горизонтальная рамка	70921 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2
	Двойная вертикальная рамка	70922 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2
	Тройная горизонтальная рамка	70931 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2
	Тройная вертикальная рамка	70932 T	BF MA AF BC MC AC BG MG AG BN MN AN	2

Примечание:

T – Рамки или обрамления.

ВI – Белый/Бук; **МI** – Бежевый/Бук; **АI** – Антрацит/Бук; **ВO** – Белый/Вишня; **МО** – Бежевый/Вишня; **АО** – Антрацит/Вишня;

ВI – Белый/Красное дерево; **МI** – Бежевый/Красное дерево; **АI** – Антрацит/Красное дерево; **ВO** – Белый/Орех; **МО** – Бежевый/Орех; **АО** – Антрацит/Орех.



Бежевый / Вишня



BF - Белый/
Бук



MF - Бежевый/
Бук



AF - Антрацит/
Бук



BG - Белый/
Красное дерево



MG - Бежевый/
Красное дерево



AG - Антрацит/
Красное дерево



BC - Белый/
Вишня



MC - Бежевый/
Вишня



AC - Антрацит/
Вишня



BN - Белый/
Орех



MN - Бежевый/
Орех



AN - Антрацит/
Орех

серия sirius70

ПОЛУУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА (поставляются без коннекторов)

	Код	Цвет	Упак. (шт.)
 Двойная компьютерная розетка RJ45	70450 S (a)	BR MF AT	10
 Розетка для оптического кабеля F-тип	70459 S (a)	BR MF AT	10

УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

	Код	Цвет	Упак. (шт.)
 Розетка 2к+3 в сборе 16A - 250В	70135 C	BR MF AT	10
 Розетка 2к+3 с защитными шторками в сборе 16A - 250В	70138 C	BR MF AT	10
 Двойной блок розеток 2к в сборе 16A - 250В	70321 C	BR MF AT	10
 Двойной блок розеток 2к с защитными шторками в сборе 16A - 250В	70322 C	BR MF AT	10
 Двойной блок розеток 2к+3 в сборе 16A - 250В	70331 C	BR MF AT	10
 Двойной блок розеток 2к+3 с защитными шторками в сборе 16A - 250В	70332 C	BR MF AT	10

Примечание:

C – Устройства в сборе; S – Полуукомплектованные устройства.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.

(a) – Для получения комплектного или полуукомплектованного устройства в линиях Ambient, Metal или Wood, поменяйте рамку соответствующего устройства линии Classic на рамку выбранной линии.

УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

		Код	Цвет	Упак. (шт.)
50V---70V~ 	Телефонная розетка (RITA) в сборе	70251 C	BR MF AT	10
50V---70V~ 	Телефонная розетка (4 контакта) в сборе	70252 C	BR MF AT	10
50V---70V~ 	Телефонная розетка (6 контактов) в сборе	70253 C	BR MF AT	10
50V---70V~ 	Телефонная розетка GEL (RITA) в сборе	70254 C	BR MF AT	10
50V---70V~ 	Телефонная розетка GEL (4 контакта) в сборе	70255 C	BR MF AT	10
50V---70V~ 	Телефонная розетка GEL (6 контактов) в сборе	70256 C	BR MF AT	10
	Диммер/проходной выключатель 500Вт в сборе - 250В - 50Гц - 40 - 500Вт - 230В Лампы накаливания и галогеновые лампы. - 100 - 400Вт - 12/24В галогеновые лампы низкого напряжения с электромагнитным трансформатором.	70211 C	BR MF AT	1
	Электронный диммер/проходной выключатель 320Вт в сборе - 250В - 50Гц - 5 - 320Вт - 12/24В галогеновые лампы низкого напряжения с электронным трансформатором.	70212 C	BR MF AT	1
	Выключатель с ключом 10А - 250В	70351 C	BR MF AT	1
	Проходной выключатель с ключом 10А - 250В	70352 C	BR MF AT	1

Примечание:

C – Устройства в сборе.

BR – Белый; MF – Бежевый; AT – Антрацит.